

TECH PACK

Vulnus


Alejandra Nieto Segura


Taller IV - 2025

UTADEO UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO	EMPRESA:Universidad Jorge Tadeo Lozano	FICHA TÉCNICA DE DISEÑO
	DISEÑADOR: Alejandra Nieto Segura	AÑO: 2025
FECHA: 14/10/2025	LOOK: 1 / PRENDAS: CORSÉ Y PANTY	FICHA TÉCNICA: 1/6


UNIVERSO: Lencería Íntima COLECCIÓN: Vulnus UNIDADES A PRODUCIR:


REFERENCIA PIEZA 1: VLCR012025	REFERENCIA PIEZA 1: VLPN012025	REFERENCIA PIEZA 1: VLMS012025	REFERENCIA PIEZA 1: VLMD012025
CATEGORÍA: Superior	Inferior	Complemento	Complemento
LÍNEA: Corsé	Panty	Máscara	Medias
DESCRIPCIÓN: Corsé asimétrico con un panel caído a novel del busto bajo y volumen en la parte inferior, además, cuenta con cierre de gafetes en la parte posterior. Cuenta con varillas plasticas interiores y dos texturas diferentes: efecto de venas y boleros verticales.	Panty descaderado con terminado en sesgo en cintura y piernas.	Máscara en encaje que cubre la parte superior de la cabeza hasta la altura de los ojos. Cuenta con estructura en alambre galvanizado.	Medias veladas hasta la altura del muslo con la posibilidad de poner liguero.
















FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025	FECHA DE ENTREGA: 15/11/2025	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	ELABORADO POR: Alejandra Nieto Segura

EJERCICIO FICHA TÉCNICA / TALLER IV / DOCENTE: MARÍA JOSÉ SANABRIA

EMPRESA: Universidad Jorge Tadeo Lozano

DISEÑADOR: Alejandra Nieto Segura

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

AÑO: 2025

FECHA: 14/10/2025

PRODUCTO: Corsé Fisura

FICHA TÉCNICA: 2/6

COLECCIÓN: Vulnus

REFERENCIA: VLCR012025

CATEGORÍA: Superior

LÍNEA: Corsé

HILOS:
CALIBRE: Tex 40
TIPO: Núcleo de poliéster con envoltura de poliéster reciclado
MARCA: Coats Ecoverde Epic

HILAZA:
CALIBRE: 2 cabos
TIPO: 100% nylon
MARCA: Insumos Pimatex


UNIDADES A PRODUCIR:


UNIDADES POR TALLA:

TALLAJE: 30,32,34,36,38,40 [X] XS,M,L,XL [ ] A MEDIDA [ ]

INSUMOS

COPAS	TIPO	VARILLA COPA	VARILLA BASE	CUBRE VARILLA	UBICACIÓN VARILLAS	TIPO DE CIERRE	TIRANTE	TIPO TIRANTE	COMPLEMENTOS TIRANTE
COPA REALCE [X]	STRAPLE [ ]	COMPLETA [ ]	PLÁSTICA [X]	AFELPADO [X]	DELANTERO [X] #UND 6	GAFETE [X] ANUDADO [ ]	MEDIDA MM ____	FIJA FIJA [ ]	ARGOLLA [X] #UND 2
COPA SIN REALCE [ ]	ALA [X]	MEDIA COPA [ ]	ESPIRAL [ ]	LISO [ ]	COSTADO [X] #UND 2	OJALETE PLAS [ ] SIN CIERRE [ ]	COLOR ____	GRADUABLE [X]	TENSOR [X] #UND 1
COPA DURA [ ]	SISA [ ]	ALA [X]	AMERICANO [ ]	MICRO FIBRA [ ]	ESPALDA [X] #UND 4	OJALETE META [ ] OREJAS [ ]		REMOVIBLE [ ]	ZETA [ ] #UND ____
SIN COPA [ ]	TRIÁNGULO [ ]			SATIN [ ]		CREMALLERA [ ]		REM. GRADUABLE [ ]	





MATERIAL #1: Lycra Sumatra

COMPOSICIÓN: 80% POLIAMIDE 20% SPANDEX

COLOR: Pantone (11-0108 TCX)

PROVEEDOR: Sutex

MATERIAL #2: Lycra Power

COMPOSICIÓN: 80% NYLON 20% SPANDEX

COLOR: Pantone (18-1547 TPX)

PROVEEDOR: Facol

FORRO: N/A

COMPOSICIÓN: N/A

COLOR: N/A

PROVEEDOR: N/A

VAR.	TELA EXTERIOR	COLOR	UBICACIÓN	TELA SECUNDARIA	COLOR	UBICACIÓN	TELA FONDO POSTERIOR	HILOS Y HILAZAS	UNIDADES POR TALLA
1			Busto bajo y cintura			Busto			
2			Busto bajo y cintura			Busto			
3			Busto bajo y cintura			Busto			

RUTA	ACABADOS	ACABADOS A MANO	INSUMOS TRABAJO A MANO	OBSERVACIONES
1 CORTE 2 CONFECCIÓN 3 LAVANDERÍA 4 EMPAQUE	Sesgo en el borde superior		Cierres metálicos delanteros	Sesgo en la tela principal de un ancho de 2.5cm
	Pieza de caída entalegada			
	Encauchado tipo embutido en ruedo			
	Marquilla en centro posterior (unión con gafetes)			

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025


FECHA DE ENTREGA: 15/11/2025


FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ELABORADO POR: Alejandra Nieto Segura

EJERCICIO FICHA TÉCNICA / TALLER IV / DOCENTE: MARÍA JOSÉ SANABRIA

UTADEO	EMPRESA:Universidad Jorge Tadeo Lozano		FICHA TÉCNICA DE DETALLES
	DISEÑADOR: Alejandra Nieto Segura		AÑO: 2025
FECHA: 14/10/2025	PRODUCTO: Corsé Fisura		FICHA TÉCNICA: 3/6
COLECCIÓN: Vulnus	REFERENCIA: VLCR012025	CATEGORÍA: Superior	LÍNEA: Corsé






RUTA OPERACIONAL

1. Realizar textura efecto venas en tela secundaria
2. Corte de patrones
3. Forrar copas de ala, una con la textura y otra sin la textura.
4. Entalegar pieza de caída con lete
5. Unir piezas de cuerpo superior con lete
6. Ubicar cubrevarillas en los cortes del cuerpo superior.
7. Unir copas con cuerpo superior con puntada plana.
8. Ubicar cubrevarillas en la unión copas-cuerpo superior.
9. Coser sesgo (2.5cm) en borde superior de la prenda con collarín.
10. Poner 0 en la punta de la copa derecha y en el posterior apoyándose del sesgo
11. Unir piezas de cuerpo inferior con lete.
12. Ubicar cubrevarillas en los cortes del cuerpo inferior.
13. Realizar encauchado tipo embutido en ruedo (1cm).
14. Medir, cortar y ubicar varillas plásticas en los cubrevarillas.
15. Unir cuerpo superior con cuerpo inferior con lete, cerrando las aberturas de las cubrevarillas.
16. Medir, cortar y ubicar cierre de gafetes en centro posterior. Además ubicar marquilla.
17. Medir, cortar y ubicar tira de brassier en la copa derecha.
18.
19.
20.

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025	FECHA DE ENTREGA: 15/11/2025	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	ELABORADO POR: Alejandra Nieto Segura

EJERCICIO FICHA TÉCNICA / TALLER IV / DOCENTE: MARÍA JOSÉ SANABRIA

UTADEO	EMPRESA:Universidad Jorge Tadeo Lozano		FICHA TÉCNICA PRENDA FINALIZADA
	DISEÑADOR: Alejandra Nieto Segura		AÑO: 2025
FECHA: 14/10/2025	PRODUCTO: Corsé Fisura		FICHA TÉCNICA: 4/10
COLECCIÓN: Vulnus	REFERENCIA: VLCR012025	CATEGORÍA: Superior	LÍNEA: Corsé



CAJA DE MEDIDAS	
CONTORNO	
Contorno de busto	90cm
Contorno base de busto	64.6cm
Contorno de cintura	65cm
Contorno cadera alta	80.8cm
Contorno cadera	98cm
LARGOS	
Largo de tirante	45cm
Largo costado	24.7cm
Largo centro atrás	28.3cm
Largo de tiro	N/A
ANCHOS	
Ancho de pecho	N/A
Ancho de espalda	N/A
Ancho de recogido	N/A
Ancho de gola	N/A

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025	FECHA DE ENTREGA: 15/11/2025	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	ELABORADO POR: Alejandra Nieto Segura

EJERCICIO FICHA TÉCNICA / TALLER IV / DOCENTE: MARÍA JOSÉ SANABRIA

UTADEO UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO	EMPRESA: Universidad Jorge Tadeo Lozano	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
	DISEÑADOR: Alejandra Nieto Segura	AÑO: 2025

FECHA: 14/10/2025	PRODUCTO: Panty Fisura		FICHA TÉCNICA: 5/10
COLECCIÓN: Vulnus	REFERENCIA: VLPN012025	CATEGORÍA: Inferior	LÍNEA: Panty


UNIDADES A PRODUCIR:	UNIDADES POR TALLA:	TALLAJE: 30,32,34,36,38,40 [X]	XS,M,L,XL [ ]	A MEDIDA [ ]

HILOS: CALIBRE:	HILAZA:
TIPO: Tex 40	CALIBRE:
MARCA: Núcleo de poliéster con envoltura de poliéster reciclado Coats Ecoverde Epic	TIPO:
	MARCA:

INSUMOS BÁSICOS

- Hilo
- Hilaza
- Marquilla de marca





MATERIAL #1: Lycra Power	COMPOSICIÓN: 80% NYLON 20% SPANDEX
COLOR: Pantone (18-1547 TPX)	PROVEEDOR: Facol
MATERIAL #2: Lycra Algodón	COMPOSICIÓN: 90% COTTON 10% SPANDEX
COLOR: Pantone (11-0108 TCX)	PROVEEDOR: El Corsetero
FORRO: N/A	COMPOSICIÓN: N/A
COLOR: N/A	PROVEEDOR: N/A


VAR.	TELA EXTERIOR	COLOR	UBICACIÓN	TELA SECUNDARIA	COLOR	UBICACIÓN	TELA FONDO POSTERIOR	HILOS Y HILAZAS	UNIDADES POR TALLA
1			Todo			Refuerzo interior			
2									
3									

RUTA	ACABADOS	ACABADOS A MANO	INSUMOS TRABAJO A MANO	OBSERVACIONES
1 CORTE 2 CONFECCIÓN 3 LAVANDERÍA 4 EMPAQUE	Sesgo en cintura y piernas.			Sesgo en la tela principal de un ancho de 2.5cm
	Marquilla en costado derecho			

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025	FECHA DE ENTREGA: 15/11/2025	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	ELABORADO POR: Alejandra Nieto Segura

EJERCICIO FICHA TÉCNICA / TALLER IV / DOCENTE: MARÍA JOSÉ SANABRIA

UTADEO UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO	EMPRESA:Universidad Jorge Tadeo Lozano		FICHA TÉCNICA DE DETALLES
	DISEÑADOR: Alejandra Nieto Segura		AÑO: 2025
FECHA: 14/10/2025	PRODUCTO: Panty Fisura		FICHA TÉCNICA: 6/10
COLECCIÓN: Vulnus	REFERENCIA: VLPN012025	CATEGORÍA: Inferior	LÍNEA: Panty




RUTA OPERACIONAL

1. Corte de patrones
2. Unir delantero y refuerzos con filete (cuerpo)
3. Unir cuerpo y posterior con filete
4. Unir un costado con filete dejando 1cm libre en la pierna.
5. Coser sesgo (2.5cm) en cintura y piernas.
6. Unir costados con filete
7. Realizar remates en costados para recostar costura
8. Coser marquilla en costado derecho con puntada plana.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025	FECHA DE ENTREGA: 15/11/2025	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	ELABORADO POR: Alejandra Nieto Segura

EJERCICIO FICHA TÉCNICA / TALLER IV / DOCENTE: MARÍA JOSÉ SANABRIA

UTADEO	EMPRESA:Universidad Jorge Tadeo Lozano		FICHA TÉCNICA PRENDA FINALIZADA
	DISEÑADOR: Alejandra Nieto Segura		AÑO: 2025
FECHA: 14/10/2025	PRODUCTO: Panty Fisura		FICHA TÉCNICA: 7/10
COLECCIÓN: Vulnus	REFERENCIA: VLPN012025	CATEGORÍA: Inferior	LÍNEA: Panty



CAJA DE MEDIDAS	
CONTORNO	
Contorno de busto	N/A
Contorno base de busto	N/A
Contorno de cintura	65cm
Contorno cadera alta	81cm
Contorno cadera	98cm
LARGOS	
Largo de tirante	N/A
Largo costado	6cm
Largo centro atrás	21.6cm
Largo de tiro	N/A
ANCHOS	
Ancho de pecho	N/A
Ancho de espalda	N/A
Ancho de recogido	N/A
Ancho de gola	N/A

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025	FECHA DE ENTREGA: 15/11/2025	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	ELABORADO POR: Alejandra Nieto Segura

EJERCICIO FICHA TÉCNICA / TALLER IV / DOCENTE: MARÍA JOSÉ SANABRIA

UTADEO UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO	EMPRESA: Universidad Jorge Tadeo Lozano	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
	DISEÑADOR: Alejandra Nieto Segura	AÑO: 2025


FECHA: 14/10/2025	PRODUCTO: Máscara Fisura		FICHA TÉCNICA: 2/6
COLECCIÓN: Vulnus	REFERENCIA: VLMS012025	CATEGORÍA: Complemento	LÍNEA: Máscara

UNIDADES A PRODUCIR:	UNIDADES POR TALLA:	TALLAJE: 30,32,34,36,38,40 ☐	XS,M,L,XL ☐	A MEDIDA [X]

INSUMOS BÁSICOS

HILOS:	HILAZA:
CALIBRE: Tex 40	CALIBRE:
TIPO: Núcleo de poliéster con envoltura de poliéster reciclado	TIPO:
MARCA: Coats Ecoverde Epic	MARCA:





MATERIAL #1: Lycra Power Destellante	COMPOSICIÓN: 80% NYLON 20% SPANDEX
COLOR: Pantone (11-0108 TCX)	PROVEEDOR: Facol
MATERIAL #2: Lycra Power	COMPOSICIÓN: 80% NYLON 20% SPANDEX
COLOR: Pantone (18-1547 TPX)	PROVEEDOR: Facol
FORRO: N/A	COMPOSICIÓN: N/A
COLOR: N/A	PROVEEDOR: N/A

VAR.	TELA EXTERIOR	COLOR	UBICACIÓN	TELA SECUNDARIA	COLOR	UBICACIÓN	TELA FONDO POSTERIOR	HILOS Y HILAZAS	UNIDADES POR TALLA
1			Busto bajo y cintura			Busto			
2			Busto bajo y cintura			Busto			
3			Busto bajo y cintura			Busto			

RUTA	ACABADOS	ACABADOS A MANO	INSUMOS TRABAJO A MANO	OBSERVACIONES
1 CORTE 2 CONFECCIÓN 3 LAVANDERÍA 4 EMPAQUE	Sesgo en el borde superior		Cierres metálicos delanteros	Sesgo en la tela principal de un ancho de 2.5cm
	Pieza de caída entalegada			
	Encauchado tipo embutido en ruedo			
	Marquilla en centro posterior (unión con gafetes)			

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025	FECHA DE ENTREGA: 15/11/2025	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	ELABORADO POR: Alejandra Nieto Segura

TÉCNICA / TALLER IV / DOCENTE: MARÍA JOSÉ SANABRIA

UTADEO UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE TADEO LOZANO	EMPRESA: Universidad Jorge Tadeo Lozano	FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO
	DISEÑADOR: Alejandra Nieto Segura	AÑO: 2025

FECHA: 14/10/2025	PRODUCTO: Máscara Fisura	FICHA TÉCNICA: 2/6	
COLECCIÓN: Vulnus	REFERENCIA: VLMS012025	CATEGORÍA: Complemento	LÍNEA: Máscara


UNIDADES A PRODUCIR:	UNIDADES POR TALLA:	TALLAJE: 30,32,34,36,38,40 ☐	XS,M,L,XL ☐	A MEDIDA [X]

HILOS:	HILAZA:
CALIBRE: Tex 40	CALIBRE:
TIPO: Núcleo de poliéster con envoltura de poliéster reciclado	TIPO:
MARCA: Coats Ecoverde Epic	MARCA:

INSUMOS

[X]	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ____	TIPO DE CIERRE	
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ____	GAFETE ☐ ANUDADO ☐	____ ☐ ☐ ____
☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐ ____	OJALETE PLAS ☐ SIN CIERRE [X]	____ ☐ ☐ ____
☐	☐				☐		OJALETE META ☐ OREJAS ☐	☐ ☐
							CREMALLERA ☐	





MATERIAL #1: Lycra Power Destellante	COMPOSICIÓN: 80% NYLON 20% SPANDEX
COLOR: Pantone (11-0108 TCX)	PROVEEDOR: Facol
MATERIAL #2: Lycra Power	COMPOSICIÓN: 80% NYLON 20% SPANDEX
COLOR: Pantone (18-1547 TPX)	PROVEEDOR: Facol
FORRO: N/A	COMPOSICIÓN: N/A
COLOR: N/A	PROVEEDOR: N/A

VAR.	TELA EXTERIOR	COLOR	UBICACIÓN	TELA SECUNDARIA	COLOR	UBICACIÓN	TELA FONDO POSTERIOR	HILOS Y HILAZAS	UNIDADES POR TALLA
1			Busto bajo y cintura			Busto			
2			Busto bajo y cintura			Busto			
3			Busto bajo y cintura			Busto			

RUTA	ACABADOS	ACABADOS A MANO	INSUMOS TRABAJO A MANO	OBSERVACIONES
1 CORTE 2 CONFECCIÓN 3 LAVANDERÍA 4 EMPAQUE	Sesgo en el borde superior		Cierres metálicos delanteros	Sesgo en la tela principal de un ancho de 2.5cm
	Pieza de caída entalegada			
	Encauchado tipo embutido en ruedo			
	Marquilla en centro posterior (unión con gafetes)			

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025	FECHA DE ENTREGA: 15/11/2025	FECHA DE ACTUALIZACIÓN:	ELABORADO POR: Alejandra Nieto Segura

EJERCICIO FICHA TÉCNICA / TALLER IV / DOCENTE: MARÍA JOSÉ SANABRIA